



1915034 青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春

雨西路8号

邮政编码：266109

联系电话：0532-86897010

传真：0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

正本

第 1 页 共 5 页

报告编号: 202311T00107

# 检测报告

## 委托信息:

委托方: 南陵县麒麟水厂

联系人: 杜娣娣

受检方: 南陵县麒麟水厂

检测类别: 委托检验

检验项目: 见检测结果

收样日期: 2023-11-17

联系电话: 18005635999

受检方地址: /

样品来源: 送样

判定依据: GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

完成日期: 2023-11-27

## 样品信息:

| 序号 | 样品名称  | 样品编号         | 样品性状 | 采样位置/来样标识 |
|----|-------|--------------|------|-----------|
| 1  | 生活饮用水 | 20231117E010 | 液体   | /         |

## 主要检测设备:

| 仪器编号   | 主要检测设备名称               | 仪器型号        |
|--------|------------------------|-------------|
| BSS079 | 气相色谱质谱联用仪              | 6890N-5973N |
| BSS072 | 电感耦合等离子体质谱仪            | 7500cs      |
| BSS073 | 气相色谱仪                  | 6890N       |
| BSS005 | 原子荧光光度计                | AFS-9130    |
| BSS057 | 液相色谱仪                  | waters2795  |
| BSS004 | 原子吸收分光光度计              | TAS-990     |
| BSS011 | PH计                    | PHS-25      |
| BSS038 | 离子色谱仪                  | CIC-D100    |
| BSS003 | 紫外可见分光光度计              | T6 新世纪      |
| BSS061 | 低本底 $\alpha/\beta$ 测量仪 | PAB-6000 II |
| BSS010 | 分析天平                   | FA2004B     |
| BSS066 | 荧光显微镜                  | GX31        |
| BSS086 | 便携式两虫采样器               | HK-8850     |
| BSS006 | 电热恒温培养箱                | HPX-9162MBE |
| BSS047 | PH计                    | PHS-3C      |

## 检验结论:

经检测, 该样品所检测项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。

编制:

杜娣娣

审核:

朱敏

批准:

邹翔润

日期: 2023年11月27日

## 声明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未给我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责



通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路  
8 号  
邮政编码: 266109  
联系电话: 0532-86897010  
传 真: 0532-86897010  
Email: QDBLWJC@126.com

## 检 测 报 告

报告编号: 202311T00107

## 检 测 结 果

| 样品编号         | 序号 | 检测项目                             | 检测依据                   | 单位        | 标准限值                             | 检测结果      | 单项判定 |
|--------------|----|----------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|------|
| 20231117E010 | 1  | 总大肠菌群                            | GB/T 5750.12-2023 5.1  | MPN/100mL | 不应检出                             | 未检出       | 符合   |
| 20231117E010 | 2  | 大肠埃希氏菌                           | GB/T 5750.12-2023 7.1  | MPN/100mL | 不应检出                             | 未检出       | 符合   |
| 20231117E010 | 3  | 菌落总数                             | GB/T 5750.12-2023 4.1  | CFU/mL    | 100                              | 13        | 符合   |
| 20231117E010 | 4  | 砷                                | GB/T 5750.6-2023 9.1   | mg/L      | 0.01                             | <0.0010   | 符合   |
| 20231117E010 | 5  | 镉                                | GB/T 5750.6-2023 12.4  | mg/L      | 0.005                            | <0.00006  | 符合   |
| 20231117E010 | 6  | 铬(六价)                            | GB/T 5750.6-2023 13.1  | mg/L      | 0.05                             | <0.004    | 符合   |
| 20231117E010 | 7  | 铅                                | GB/T 5750.6-2023 14.3  | mg/L      | 0.01                             | <0.00007  | 符合   |
| 20231117E010 | 8  | 汞                                | GB/T 5750.6-2023 11.1  | mg/L      | 0.001                            | <0.0001   | 符合   |
| 20231117E010 | 9  | 氰化物                              | GB/T 5750.5-2023 7.2   | mg/L      | 0.05                             | <0.002    | 符合   |
| 20231117E010 | 10 | 氟化物                              | GB/T 5750.5-2023 6.1   | mg/L      | 1.0                              | <0.2      | 符合   |
| 20231117E010 | 11 | 硝酸盐(以 N 计)                       | GB/T 5750.5-2023 8.2   | mg/L      | 10                               | 0.4       | 符合   |
| 20231117E010 | 12 | 三氯甲烷                             | GB/T 5750.10-2023 4.2  | mg/L      | 0.06                             | <0.000120 | 符合   |
| 20231117E010 | 13 | 一氯二溴甲烷                           | GB/T 5750.10-2023 7.1  | mg/L      | 0.1                              | <0.000251 | 符合   |
| 20231117E010 | 14 | 二氯一溴甲烷                           | GB/T 5750.10-2023 6.1  | mg/L      | 0.06                             | <0.000290 | 符合   |
| 20231117E010 | 15 | 三溴甲烷                             | GB/T 5750.10-2023 5.1  | mg/L      | 0.1                              | <0.000251 | 符合   |
| 20231117E010 | 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | GB/T 5750.10-2023      | /         | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | <0.012    | 符合   |
| 20231117E010 | 17 | 二氯乙酸                             | GB/T 5750.10-2023 15.1 | mg/L      | 0.05                             | <0.0020   | 符合   |
| 20231117E010 | 18 | 三氯乙酸                             | GB/T 5750.10-2023 16.1 | mg/L      | 0.1                              | <0.0010   | 符合   |
| 20231117E010 | 19 | 溴酸盐                              | GB/T 5750.10-2023 22.2 | mg/L      | 0.01                             | <0.005    | 符合   |
| 20231117E010 | 20 | 亚氯酸盐                             | GB/T 5750.10-2023 20.1 | mg/L      | 0.7                              | <0.04     | 符合   |
| 20231117E010 | 21 | 氯酸盐                              | GB/T 5750.10-2023 21.1 | mg/L      | 0.7                              | <0.23     | 符合   |
| 20231117E010 | 22 | 色度                               | GB/T 5750.4-2023 4.1   | 度         | 15                               | <5        | 符合   |
| 20231117E010 | 23 | 浑浊度                              | GB/T 5750.4-2023 5.1   | NTU       | 1                                | <0.5      | 符合   |
| 20231117E010 | 24 | 臭和味                              | GB/T 5750.4-2023 6.1   | /         | 无异臭、异味                           | 无         | 符合   |
| 20231117E010 | 25 | 肉眼可见物                            | GB/T 5750.4-2023 7.1   | /         | 无                                | 无         | 符合   |
| 20231117E010 | 26 | pH                               | GB/T 5750.4-2023 8.1   | /         | 6.5~8.5                          | 7.20      | 符合   |
| 20231117E010 | 27 | 铝                                | GB/T 5750.6-2023 4.5   | mg/L      | 0.2                              | <0.0012   | 符合   |
| 20231117E010 | 28 | 铁                                | GB/T 5750.6-2023 5.4   | mg/L      | 0.3                              | 0.01      | 符合   |
| 20231117E010 | 29 | 锰                                | GB/T 5750.6-2023 6.6   | mg/L      | 0.1                              | <0.00006  | 符合   |

## 声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责

通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路  
8 号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传 真: 0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

## 检 测 报 告

报告编号: 202311T00107

| 样品编号         | 序号 | 检测项目                        | 检测依据                  | 单位    | 标准限值       | 检测结果      | 单项判定 |
|--------------|----|-----------------------------|-----------------------|-------|------------|-----------|------|
| 20231117E010 | 30 | 铜                           | GB/T 5750.6-2023 7.6  | mg/L  | 1.0        | <0.00009  | 符合   |
| 20231117E010 | 31 | 锌                           | GB/T 5750.6-2023 8.4  | mg/L  | 1.0        | <0.0009   | 符合   |
| 20231117E010 | 32 | 氯化物                         | GB/T 5750.5-2023 5.1  | mg/L  | 250        | 13.5      | 符合   |
| 20231117E010 | 33 | 硫酸盐                         | GB/T 5750.5-2023 4.3  | mg/L  | 250        | 13        | 符合   |
| 20231117E010 | 34 | 溶解性总固体                      | GB/T 5750.4-2023 11.1 | mg/L  | 1000       | 70        | 符合   |
| 20231117E010 | 35 | 总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) | GB/T 5750.4-2023 10.1 | mg/L  | 450        | 29        | 符合   |
| 20231117E010 | 36 | 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) | GB/T 5750.7-2023 4.1  | mg/L  | 3          | 0.87      | 符合   |
| 20231117E010 | 37 | 氨 (以 N 计)                   | GB/T 5750.5-2023 11.1 | mg/L  | 0.5        | <0.02     | 符合   |
| 20231117E010 | 38 | 总 $\alpha$ 放射性              | GB/T 5750.13-2023 4.1 | Bq/L  | 0.5 (指导值)  | <0.02     | 符合   |
| 20231117E010 | 39 | 总 $\beta$ 放射性               | GB/T 5750.13-2023 5.1 | Bq/L  | 1 (指导值)    | <0.03     | 符合   |
| 20231117E010 | 40 | 游离氯                         | GB/T 5750.11-2023 4.3 | mg/L  | 0.3~2      | 0.34      | 符合   |
| 20231117E010 | 41 | 总氯                          | GB/T 5750.11-2023 5.1 | mg/L  | 0.5~3      | 0.55      | 符合   |
| 20231117E010 | 42 | 臭氧                          | GB/T 5750.11-2023 9.3 | mg/L  | $\leq 0.3$ | <0.01     | 符合   |
| 20231117E010 | 43 | 二氧化氯                        | GB/T 5750.11-2023 8.4 | mg/L  | 0.1~0.8    | 0.12      | 符合   |
| 20231117E010 | 44 | 贾第鞭毛虫                       | GB/T 5750.12-2023 8.2 | 个/10L | <1         | 0         | 符合   |
| 20231117E010 | 45 | 隐孢子虫                        | GB/T 5750.12-2023 9.2 | 个/10L | <1         | 0         | 符合   |
| 20231117E010 | 46 | 锑                           | GB/T 5750.6-2023 22.3 | mg/L  | 0.005      | <0.00007  | 符合   |
| 20231117E010 | 47 | 钡                           | GB/T 5750.6-2023 19.3 | mg/L  | 0.7        | <0.0003   | 符合   |
| 20231117E010 | 48 | 铍                           | GB/T 5750.6-2023 23.4 | mg/L  | 0.002      | <0.00003  | 符合   |
| 20231117E010 | 49 | 硼                           | GB/T 5750.6-2023 29.3 | mg/L  | 1.0        | <0.0010   | 符合   |
| 20231117E010 | 50 | 钼                           | GB/T 5750.6-2023 16.3 | mg/L  | 0.07       | <0.00006  | 符合   |
| 20231117E010 | 51 | 镍                           | GB/T 5750.6-2023 18.3 | mg/L  | 0.02       | <0.0001   | 符合   |
| 20231117E010 | 52 | 银                           | GB/T 5750.6-2023 15.4 | mg/L  | 0.05       | <0.00009  | 符合   |
| 20231117E010 | 53 | 铊                           | GB/T 5750.6-2023 24.2 | mg/L  | 0.0001     | <0.00001  | 符合   |
| 20231117E010 | 54 | 硒                           | GB/T 5750.6-2023 10.1 | mg/L  | 0.01       | <0.0004   | 符合   |
| 20231117E010 | 55 | 高氯酸盐                        | GB/T 5750.5-2023 14.2 | mg/L  | 0.07       | <0.007    | 符合   |
| 20231117E010 | 56 | 二氯甲烷                        | GB/T 5750.8-2023 49.1 | mg/L  | 0.02       | <0.000173 | 符合   |
| 20231117E010 | 57 | 1, 2-二氯乙烷                   | GB/T 5750.8-2023 5.1  | mg/L  | 0.03       | <0.000127 | 符合   |
| 20231117E010 | 58 | 四氯化碳                        | GB/T 5750.8-2023 4.2  | mg/L  | 0.002      | <0.000130 | 符合   |
| 20231117E010 | 59 | 氯乙烯                         | GB/T 5750.8-2023 7.2  | mg/L  | 0.001      | <0.000237 | 符合   |
| 20231117E010 | 60 | 1, 1-二氯乙烯                   | GB/T 5750.8-2023 8.2  | mg/L  | 0.03       | <0.000241 | 符合   |
| 20231117E010 | 61 | 1, 2-二氯乙烯 (总量)              | GB/T 5750.8-2023 9.2  | mg/L  | 0.05       | <0.000275 | 符合   |
| 20231117E010 | 62 | 三氯乙烯                        | GB/T 5750.8-2023 10.1 | mg/L  | 0.02       | <0.000220 | 符合   |
| 20231117E010 | 63 | 四氯乙烯                        | GB/T 5750.8-2023 11.1 | mg/L  | 0.04       | <0.000190 | 符合   |

## 声 明

- 1、本报告无审核人、批准人 (授权签字人) 签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告 (全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责



通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路  
8 号  
邮政编码: 266109  
联系电话: 0532-86897010  
传 真: 0532-86897010  
Email: QDBLWJC@126.com

## 检 测 报 告

报告编号: 202311T00107

| 样品编号         | 序号 | 检测项目                        | 检测依据                   | 单位   | 标准限值    | 检测结果       | 单项判定 |
|--------------|----|-----------------------------|------------------------|------|---------|------------|------|
| 20231117E010 | 64 | 六氯丁二烯                       | GB/T 5750.8-2023 47.1  | mg/L | 0.0006  | <0.000121  | 符合   |
| 20231117E010 | 65 | 苯                           | GB/T 5750.8-2023 21.3  | mg/L | 0.01    | <0.000078  | 符合   |
| 20231117E010 | 66 | 甲苯                          | GB/T 5750.8-2023 22.1  | mg/L | 0.7     | <0.000230  | 符合   |
| 20231117E010 | 67 | 二甲苯 (总量)                    | GB/T 5750.8-2023 23.1  | mg/L | 0.5     | <0.000133  | 符合   |
| 20231117E010 | 68 | 苯乙烯                         | GB/T 5750.8-2023 38.3  | mg/L | 0.02    | <0.000125  | 符合   |
| 20231117E010 | 69 | 氯苯                          | GB/T 5750.8-2023 26.1  | mg/L | 0.3     | <0.000125  | 符合   |
| 20231117E010 | 70 | 1, 4-二氯苯                    | GB/T 5750.8-2023 29.1  | mg/L | 0.3     | <0.000058  | 符合   |
| 20231117E010 | 71 | 三氯苯 (总量)                    | GB/T 5750.8-2023 30.2  | mg/L | 0.02    | <0.0000225 | 符合   |
| 20231117E010 | 72 | 六氯苯                         | GB/T 5750.9-2023 23.2  | mg/L | 0.001   | <0.00025   | 符合   |
| 20231117E010 | 73 | 七氯                          | GB/T 5750.9-2023 22.2  | mg/L | 0.0004  | <0.00034   | 符合   |
| 20231117E010 | 74 | 马拉硫磷                        | GB/T 5750.9-2023 10.2  | mg/L | 0.25    | <0.00040   | 符合   |
| 20231117E010 | 75 | 乐果                          | GB/T 5750.9-2023 11.2  | mg/L | 0.006   | <0.00072   | 符合   |
| 20231117E010 | 76 | 灭草松                         | GB/T 5750.9-2023 15.1  | mg/L | 0.3     | <0.0005    | 符合   |
| 20231117E010 | 77 | 百菌清                         | GB/T 5750.9-2023 12.1  | mg/L | 0.01    | <0.00042   | 符合   |
| 20231117E010 | 78 | 呋喃丹                         | GB/T 5750.9-2023 18.1  | mg/L | 0.007   | <0.000125  | 符合   |
| 20231117E010 | 79 | 毒死蜱                         | GB/T 5750.9-2023 19.2  | mg/L | 0.03    | <0.00025   | 符合   |
| 20231117E010 | 80 | 草甘膦                         | GB/T 5750.9-2023 21.1  | mg/L | 0.7     | <0.025     | 符合   |
| 20231117E010 | 81 | 敌敌畏                         | GB/T 5750.9-2023 17.2  | mg/L | 0.001   | <0.00042   | 符合   |
| 20231117E010 | 82 | 莠去津                         | GB/T 5750.9-2023 20.1  | mg/L | 0.002   | <0.0005    | 符合   |
| 20231117E010 | 83 | 溴氰菊酯                        | GB/T 5750.9-2023 14.1  | mg/L | 0.02    | <0.00101   | 符合   |
| 20231117E010 | 84 | 2, 4-滴                      | GB/T 5750.9-2023 16.1  | mg/L | 0.03    | <0.00015   | 符合   |
| 20231117E010 | 85 | 乙草胺                         | GB/T 5750.9-2023 41.1  | mg/L | 0.02    | <0.00002   | 符合   |
| 20231117E010 | 86 | 五氯酚                         | GB/T 5750.9-2023 24.3  | mg/L | 0.009   | <0.00099   | 符合   |
| 20231117E010 | 87 | 2, 4, 6-三氯酚                 | GB/T 5750.10-2023 19.3 | mg/L | 0.2     | <0.00040   | 符合   |
| 20231117E010 | 88 | 苯并 (a) 芘                    | GB/T 5750.8-2023 12.1  | mg/L | 0.00001 | <0.0000014 | 符合   |
| 20231117E010 | 89 | 邻苯二甲酸二<br>(2-乙基己基)<br>酯     | GB/T 5750.8-2023 15.1  | mg/L | 0.008   | <0.00041   | 符合   |
| 20231117E010 | 90 | 丙烯酰胺                        | GB/T 5750.8-2023 13.2  | mg/L | 0.0005  | <0.00005   | 符合   |
| 20231117E010 | 91 | 环氧氯丙烷                       | GB/T 5750.8-2023 20.1  | mg/L | 0.0004  | <0.00006   | 符合   |
| 20231117E010 | 92 | 微囊藻毒素-LR<br>(藻类爆发情况<br>发生时) | GB/T 5750.8-2023 16.1  | mg/L | 0.001   | <0.00006   | 符合   |
| 20231117E010 | 93 | 钠                           | GB/T 5750.6-2023 25.1  | mg/L | 200     | 1          | 符合   |
| 20231117E010 | 94 | 挥发酚类 (以苯<br>酚计)             | GB/T 5750.4-2023 12.1  | mg/L | 0.002   | <0.002     | 符合   |

## 声 明

1. 本报告无审核人、批准人 (授权签字人) 签字或未盖章无效。
2. 本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告 (全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
3. 对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责



通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春南西路  
8 号  
邮政编码: 266109  
联系电话: 0532-86897010  
传 真: 0532-86897010  
Email: QDBLWJC@126.com

# 检 测 报 告

报告编号: 202311T00107

| 样品编号         | 序号 | 检测项目     | 检测依据                  | 单位   | 标准限值    | 检测结果       | 单项判定 |
|--------------|----|----------|-----------------------|------|---------|------------|------|
| 20231117E010 | 95 | 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2023 13.1 | mg/L | 0.3     | <0.050     | 符合   |
| 20231117E010 | 96 | 2-甲基异莰醇  | GB/T 5750.8-2023 77   | mg/L | 0.00001 | <0.0000022 | 符合   |
| 20231117E010 | 97 | 土臭素      | GB/T 5750.8-2023 76.1 | mg/L | 0.00001 | <0.0000038 | 符合   |
| 备注           |    |          |                       |      |         |            |      |

\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*

2023.11.17  
11:11  
11:11

## 声 明

- 1、本报告无审核人、批准人（授权签字人）签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告（全部复制或引用除外），涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责

